

Montreuil, le 15/06/21

Examen n° N061542006 LL

DR MORIN SEVERINE
31 AV DU GENERAL DE GAULLE
93110 ROSNY SOUS BOIS

Mme BROUILLARD ELVIRA
183 bd ARISTIDE BRIAND

93100 MONTREUIL

Dossier du 15/06/21 à 07h30 prélevé à 07h30

Dossier validé par : Dr Jean BOUBLIL

Date de naissance : 02/08/1987

Nom de naissance : FRANCHITTI

Résultat Complet

NNNNN

HEMATOLOGIE

(Examens effectués sur un échantillon sanguin)

		Valeurs de référence	Antérieurs
HEMOGRAMME			
Sysmex XN 1000			
Technique impédance, optique, spectrophotométrie, et fluorocytométrie			
HEMATIES	3,80 M/mm ³	3,80 à 5,90	23/02/21 4,61
Hémoglobine.	11,2 g/100mL	11,5 à 17,5	13,1
Hématocrite.	34,6 %	34,0 à 53,0	39,5
T.C.M.H.	29,5 picog.	24,4 à 34,0	28,4
C.C.M.H.	32,4 g/100 mL	31,0 à 36,0	33,2
V.G.M.	91 u3	76 à 96	86
LEUCOCYTES	8 400 /mm ³	3 800 à 11 000	6 740
Polynucléaires Neutrophiles.	73,9 % 6208 /mm ³	1400 à 7700	64,4
Polynucléaires Eosinophiles.	0,6 % 50 /mm ³	20 à 580	0,6
Polynucléaires Basophiles. .	0,2 % 17 /mm ³	inf. à 110	0,1
Lymphocytes.	19,2 % 1613 /mm ³	1000 à 4800	28,8
Monocytes.	6,1 % 512 /mm ³	150 à 1000	6,1

Commentaire : Lame étalée

PLAQUETTES	170 000 /mm ³	150 000 à 445 000	23/02/21 227 000
----------------------	--------------------------	-------------------	---------------------

Sysmex XN 1000

Technique de mesure par impédance, si besoin par méthode optique

Commentaire : Absence d'agrégats plaquettaires.

Vérifié au microscope.

IMMUNOLOGIE

(Examens effectués sur un échantillon sanguin)

SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE

Electrochimiluminescence Roche Cobas

Prélèvement effectué en date du : 15/06/21
 Date présumée de début de grossesse : 30/12/20

IgG TOXO	< 0,18 UI/mL	04/06/21 <.18UI
IgM TOXONEGATIF	04/06/21 NEG
Index IgM	0,2	04/06/21 0,2

INTERPRETATION

Taux d'IgG	Index d'IgM
Inférieur à 1,0 UI/mL : Absence d'IgG	Inférieur à 0,80 : Absence d'IgM
Compris entre 1,0 et 29,9 UI/mL : Valeur limite à surveiller	Compris entre 0,80 et 0,99 : Valeur limite à surveiller
Supérieur ou égal à 30,0 UI/mL : Présence d'IgG	Supérieur ou égal à 1,00 : Présence d'IgM

CONCLUSION :

Absence d'anticorps spécifiques, patiente non immunisée contre la toxoplasmose
 L'HAS recommande de poursuivre une surveillance mensuelle jusqu'à
 l'accouchement et un mois après (recommandation de 2009)

CONSEILS HYGIENO-DIETETIQUES :

- Bien cuire la viande dans toute son épaisseur (température > 67° C)
- Laver à grande eau les fruits et légumes surtout s'ils sont consommés crus, les ustensiles de cuisine ainsi que les plans de travail.
- Se laver les mains, surtout après avoir manipulé de la viande crue, des crudités souillées par la terre, après avoir jardiné, et avant chaque repas.
- Porter des gants pour jardiner ou pour tout contact avec la terre.
- Faire laver par une autre personne le bac à litière du chat avec de l'eau bouillante ou porter des gants et ceci chaque jour si le chat a un contact avec l'extérieur
- Congeler les denrées d'origine animale à des températures inférieures à - 18° C
- A titre de précaution, sont déconseillés les aliments suivants : lait de chèvre cru, viande marinée, saumuré ou fumée, huitres, moules et autres mollusques consommés crus.

HORMONOLOGIE

Les dosages utilisant une technique d'électrochimiluminescence peuvent être faussés par ingestion de Biotine (ou Vitamine B7 ou B8 ou H).
 En cas de suspicion d'interférence liée à cette prise, un contrôle est nécessaire après 1 semaine d'arrêt.

(Examens effectués sur un échantillon sanguin)

		Valeurs de référence	Antérieurs
TSH u.s.	0,44 uUI/ml	0,27 à 4,20	04/06/21 0,21
Electrochimiluminescence Roche Cobas	0,44 mUI/l	0,27 à 4,20	

Changement de trousse réactif à compter du 16/09/19



Montreuil, le 15/06/21

Examen n° N061542006 LL

DR MORIN SEVERINE
31 AV DU GENERAL DE GAULLE
93110 ROSNY SOUS BOIS

Mme BROUILLARD ELVIRA
183 bd ARISTIDE BRIAND

93100 MONTREUIL

Dossier du 15/06/21 à 07h30 prélevé à 07h30

Dossier validé par : Dr Jean BOUBLIL

Date de naissance : 02/08/1987

Nom de naissance : FRANCHITTI

Résultat Complet

NNNNN

EXAMEN DES URINES

(Examens effectués sur un échantillon d'urine)

		Valeurs de référence	Antérieurs
PROTEINES	0,23 g/L	inf. à 0,15	
Immunoturbidimétrie - Roche Cobas			
GLUCOSE	0,04 g/L	inf. à 0,15	
Techn.UV à l'Hexokinase Roche Cobas			
(en cas de bactériurie, la glycosurie peut être abaissée)			